

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của đoạn luồng nối tiếp từ luồng hàng hải Chân Mây vào đến vũng quay tàu, vũng quay tàu và vùng nước trước Cầu cảng số 3 - Bến cảng Chân Mây

Vùng biển: Thành phố Huế

Tên luồng: Chân Mây

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

Xét Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 412/ĐĐN-HHH ngày 04/12/2025 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế về việc thông số kỹ thuật của đoạn luồng nối tiếp từ luồng hàng hải Chân Mây vào đến vũng quay tàu, vũng quay tàu và vùng nước trước Cầu cảng số 3 - Bến cảng Chân Mây.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế thông báo về thông số kỹ thuật của đoạn luồng nối tiếp từ luồng hàng hải Chân Mây vào đến vũng quay tàu, vũng quay tàu và vùng nước trước Cầu cảng số 3 - Bến cảng Chân Mây, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Đoạn luồng nối tiếp từ luồng hàng hải Chân Mây vào đến vũng quay tàu

Trong phạm vi đáy luồng có bề rộng thay đổi từ 341m đến 108m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không)

2. Vũng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 320m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
O3	16°19'39.3"	108°00'52.3"	16°19'35.6"	108°00'58.8"

Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

3. Vùng nước trước cầu cảng số 3

Trong phạm vi vùng nước trước cầu cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
KN1	16°19'44.5"	108°00'55.9"	16°19'40.9"	108°01'02.5"
KN2	16°19'35.7"	108°00'55.8"	16°19'32.1"	108°01'02.4"
M1	16°19'44.5"	108°00'58.9"	16°19'40.8"	108°01'05.5"
M2	16°19'35.7"	108°00'58.9"	16°19'32.0"	108°01'05.5"

Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không)

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 9.2m đến 9.9m nằm dọc theo tuyến mép bên từ điểm M2 về phía Bắc khoảng 145m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện vào, rời, hoạt động tại cầu cảng số 3 căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu, thông báo điều kiện khai thác của cầu cảng và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để điều động phương tiện đảm bảo an toàn và lưu ý dải cạn nêu trên./.

Ghi chú:

- Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu KSDH số bản vẽ BVLUONG, VQT-0, VQT do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Quang Minh lập tháng 11/2025, được Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế cung cấp (đính kèm). Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin cung cấp theo quy định.

- Truy cập bản tin thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <https://cangvuhanghaithuathienhue.gov.vn/>

Nơi nhận:

- CHHĐTVN (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Các Cảng vụ hàng hải/Đường thủy nội địa;
- Tổng Công ty BDATHH Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc;
- Công ty TNHH MTV TTĐT hàng hải Việt Nam;
- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2;
- Trung tâm PHTKCN Hàng hải KV II;
- Các Chủ tàu, Đại lý, thuyền trưởng tàu biển;
- Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Xuân Hòa

- Phòng AT-ANHH;
- Đại diện Chân Mây;
- Website Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, QLKCHT.